



КАРТА № 2

за оценка на риска, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. на МТСП и МЗ

РАБОТНО МЯСТО:	Мениджър филиал - Ръководител Продажби филиал, Заместник мениджър филиал - Ръководител Продажби филиал, Младши заместник мениджър филиал - Сътрудник Продажби филиал
ЗОНА НА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ:	зала за клиенти, склад, офис, социално помещение, външна прилежаща на обекта зона, технически помещения
БРОЙ:	Съгласно щата, включително външни лица намиращи се на територията на обекта
ОБЕКТ:	ФИЛИАЛИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО.КД, с.Равно поле, ул.Трети март № 1

I. РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ: зала за клиенти, склад, офис, технически помещения.

II. РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ: регали, хладилни витрини, фризерни, машина за почистване, машина за балиране, конвектомати, електрическа транспалетна количка (ЕТК), ръчна транспалетна количка (РТК), двураменна стълба, степенка, термо бокс, количка за отпадъци, палети, касова конфигурация, офис оборудване (компютърна конфигурация, монитор, принтер, копирна техника), трезор. Машината за балиране, конвектомата, вътрешно транспортните средства (ЕТК, РТК, количка за отпадъци) и подвижната стълба могат да създадат риск за здравето на работещите при неспазване на изготвените от ръководството инструкции за безопасна работа.

III. ИЗПОЛЗВАНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ / ОСОБЕНОСТИ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС: нейногени, катионни ПАВ ЛПС и работно облекло: работни обувки с противоударно бомбе и противохлъзгаща подметка, ръкавици срещу механични рискове, ръкавици за химична защита, топлозащитни ръкавици, предпазни очила, предпазна маска срещу биологични рискове, работно облекло, студозащитно работно облекло.

IV. РАБОТНИ ПРОЦЕСИ: пренасяне, подреждане, сортиране, навеждане, бутане на колички, печене, почистване, работа с парични средства. Предимно физически труд, умерено статично физическо натоварване при поддържане на работна поза, работа с тежести, работа на смени. Без наложен ритъм.

Останалите задължения са регламентирани в длъжностната характеристика на заетото лице.



V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА: Сменен режим на работа. Разработен ротационен принцип на работа с оглед избягване на монотонния ритъм на работа и повтарящи се движения, което води до намалаване и на психическата и физическата умора на работещите. Разработен „Физиологичен режим на труд и почивка“ с регламентирани почивки, съгласно Наредба № 15 /1999 г. Изпълняваните работни операции са с експозиция през цялото работно време, като се редуват в различна последователност на изпълнението им. Работния процес не налага определен ритъм на работа.

VI. ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА:

ФИЗИЧНИ: микроклимат и осветление-в съответствие, електробезопасност-в съответствие. описани конкретно в сертификатите за контрол и приложените протоколи издадени от Орган за контрол от вида „А“ ЕФЕКТ КОНТРОЛ.

ХИМИЧНИ ФАКТОРИ: Контакт с почистващи и дезинфекционни средства и електролит.

БИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ: COVID-19, Работа с парични средства (копюри и монети) - зараза с инфекциозни заболявания, предавани по контактно битов път (хепатит "А", салмонела, дизентерия е др.).

VII. ТРУДОВО-ФИЗИОЛОГИЧНИ И ЕРГНОМИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО: Работата се извършва в свободен ритъм, редуващи се правостояща и седяща работни пози, свързана е с повишено психоемоционално натоварване и умерено статично и динамично физическо натоварване в хода на трудовите задължения. Контакти на ниво държавни контролни органи, фирмена администрация и физически лица. Необходими са повишени изисквания към вниманието при опериране с финансови средства, внимание и умение за работа с клиенти. Работа с касов дисплей при работа в касовата зона. Работа с видеоисплейв офис. Възможни конфликтни ситуации при работа с клиенти.

VIII. ДРУГИ СТРАНИЧНИ ФАКТОРИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪЗДАДАТ РИСК: Риск от пожар, злонамерени действия на външни лица, природни бедствия - наводнение, земетресение.

Лица, които се нуждаят от специална закрила (лица по Наредба № 5 от 20.02.1987 г.; лица с намалена работоспособност; бременни и др.): съгласно Дневник на трудоустроените лица

Допуснати аварии: няма

Трудови злополуки: съгласно Регистър на трудовите злополуки

Професионални заболявания: няма

Фактори, които могат да създадат риск: има

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД



№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	B	E	T	P	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ ограничаване на риска
1.	Конфигурация на работните помещения и работните места 1.1 Опасност от подхлъзване или спъване и падане на едно ниво при ходене мокра и замърсена подова настилка или разпилян материал.	Травми от различен характер.	1.0	2.0	3.0	6.0	I	Проведени инструктажи. Поставени табели по безопасност. Инструкции за безопасна работа	Редовно подсушаване на подовата настилка след измиване. Незабавно отстраняване на възникналите разливи и замърсявания. Редовно почистване на Пекарна от трохи и омаслявания. Поддържане на търговска зала чиста от паднали плодове и зеленчуци, опаковки и фолио Използване на работни обувки
	1.2 Опасност от подхлъзване и падане при входа на търговския обект през студения период на годината, следствие на сняг и поледица.	Травми от различен характер.	1.0	10.0	3.0	30.0	II	Проведени инструктажи. Поставени табели по безопасност. Почистване на прилежащите части на търговския обект.	Редовно почистване на прилежащите площи пред обекта.
	1.3. Опасност от механично нараняване при експлоатация на вътрешно транспортна техника. (електрическа или ръчна транспалетна количка, количка за отпадъци).	Травми от различен произход и различни по тежест.	3.0	6.0	3.0	54.0	II	Правоспособен персонал. Проведени обучения и инструктажи. Инструкции за безопасна работа. Осигурена периодична поддръжка на транспортната техника.	Поставяне на заграждения с обозначителни (сигнални) ленти за зоната на движение на вътрешно транспортна техника. Използване на работни обувки Правилно подреждане и разпределение на тежестта на товара върху работното оборудване. Повишено внимание..
	1.4. Опасност от механично нараняване, поради падане на товари от стелажите.	Травми от различен произход и различни по тежест.	0.2	2.0	7.0	2.8	I	Подредба на стока на стелажите съгласно План-схема (планограма) Проведени инструктажи.	Спазване на инструкция за безопасна работа при подредба на стелажите. Поставяне на табели за товароподемност на стелажите. Повишено внимание!
	1.5. Опасност от механично нараняване, при експлоатация на работното оборудване-	Травми от различен произход и различни	1.0	6.0	1.0	6.0	I	Проведени инструктажи. Инструкции за безопасна	Използване на предпазни ръкавици (топлозащитни)

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД



№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ ограничаване на риска
	конвектомати и тави за печене.	по тежест. Изгаряне на горните крайници и тялото						работа. Осигурени предпазни ръкавици (топложашитни).	Спазване правилата за безопасна работа. Повишено внимание!
	1.6 Опасност от механично нараняване, при експлоатация на балираща машина.	Травми от различен произход и различни по тежест.	1.0	6.0	1.0	6.0	I	Инструкции за безопасна работа. Поставени предупредителни знаци за опасност в близост до балираща машина . Колективни предпазни средства (преграда) за балиращи машини DIXI Проведени инструктажи.	Използване на ръкавици за защита от механични рискове Спазване правилата за безопасна работа. Повишено внимание!
	1.7 Опасност от механично нараняване е резултат на падане при работа с двураменна стълба, степенка	Травми от различен произход и различни по тежест.	1.0	6.0	1.0	6.0	I	Проведени инструктажи.	Визуален преглед за изправността на стълбата или степенката преди използването ѝ. Спазване правилата за безопасна работа с двураменна стълба. Повишено внимание!
	1.8 Опасност от механично нараняване при експлоатация на асансьор или подвижна пътека, вследствие авария.	Травми от различен произход и различни по тежест.	1.0	2.0	1.0	2.0	I	Инструкция за безопасна експлоатация. Проведени инструктажи. Осигурен договор за поддръжка.	Спазване на правилата регламентните профилактични дейности по поддръжката на съоръженията от фирмата доставчик и монтажник. Спазване на изискванията по безопасност, съгласно Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори. Повишено внимание.
	1.9 Опасност от механично нараняване при използване на стационарни стълби.	Травми от различен произход и различни по тежест.	1.0	2.0	1.0	2.0	I	Инструкция за безопасна експлоатация. Проведени инструктажи.	Спазване на правилата за безопасно качване и слизане по стълби. Повишено внимание.
	1.10. Опасност от механично нараняване при товаро-разтоварни работи, ръчна работа с тежести, използване на	Порязване на горните крайници	3.0	6.0	3.0	48.0	II	Инструкции за безопасна работа Проведени инструктажи	Използване на ръкавици за защита от механични рискове. Спазване на инструкциите за

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД



№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ ограничаване на риска
	нож и макетен нож.								безопасна работа
	1.11. Опасност от механично нараняване при почистване на хлебонарезна машина	Порязване на горните крайници	1.0	6.0	3.0	18.0	I	Инструкция за почистване на хлебонарезна машина Проведени инструктажи	Спазване на инструкцията за почистване на хлебонарезна машина
	1.12. Опасност от механично нараняване на горни крайници и пръсти при работа с трезор.	Притискане или счупване на пръсти и горни крайници	1.0	6.0	3.0	18.0	I	Проведени инструктажи	Поставяне на предупредителни знаци по безопасност на вратата на трезора. Повишено внимание и недопускане на поставяне на ръцете в зоната на затваряне на вратата на трезора.
2.	Физиологични, психологични и социални фактори 2.1 Нервно-психическо напрежение свързано с изпълняване на преките задължения.	Психологичен дискомфорт, стрес, неврози, сърдечни и мозъчни съдови заболявания	3,0	10,0	1,0	30,0	II	Изготвен „Физиологичен режим на труд и почивка“ Регламентирани почивки, заложи в „Правилника за вътрешния трудов ред“ Предоставен за използване от персонала масажен стол.	Спазване на почивките регламентирани в Правилника за вътрешния трудов ред. Изграждане на умения за комуникация. Усвояване на стратегии за справяне със стреса – разтоварване, релаксация. Комбиниране на задачи с различна специфика.
	2.2 Преобладаваща динамична работна поза, статична мускулна работа.	Пренапрежение и увреждане на опорно-двигателен апарат.	1.0	6.0	1.0	6.0	I	Регламентирани почивки, заложи в „Правилника за вътрешния трудов ред“ Осигурено ергономично комплектоване на работното място.	Спазване на почивките регламентирани в Правилника за вътрешния трудов ред. Спазване на изискванията за рационална организация и ергономично комплектоване на работното място
	2.3. Физическо натоварване – от умерено към тежко.	Пренапрежение и увреждане на опорно-двигателен апарат.	1.0	10.0	1.0	10.0	I	Физиологичен режим на труд и почивка; Ергономични работни места. Предоставен масажен стол.	Спазване на режим на труд и почивка; Редовно извършване на задължителните периодични медицински прегледи.

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД



№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ ограничаване на риска
	2.4. Работа на смени	Психологичен дискомфорт, стрес, неврози, сърдечни и мозъчни съдови заболявания	3.0	6.0	1.0	18.0	I	Изготвен „Физиологичен режим на труд и почивка“ Регламентирани почивки, заложи в „Правилника за вътрешния трудов ред“	Спазване на почивките регламентирани в Правилника за вътрешния трудов ред.
	2.5. Работа с касов дисплей и видеодисплей	Зрително напрежение. Сухота и парене в очите, умора и главоболие.	1.0	6.0	1.0	6.0	I	Поставени щори на прозорците. Осигурена ергономична работна мебел. Регламентирани почивки, заложи в „Правилника за вътрешния трудов ред“	Препоръчително спазване на почивките, залегнали във „Физиологичния режим на труд и почивка за работа с видеодисплей“ Явяване на периодични медицински прегледи (офтальмолог). Спазване на минимално разстояние между очите и монитора на компютъра от най-малко 50см.
3.	Физични фактори: 3.1 Микроклимат - съответства на нормативните изисквания, съгласно сертификата и протоколи.	Не създава здравен риск за работещите	0.2	0.5	1.0	0.1	I	Направени измервания на физичните фактори на работната среда.	Редовна техническа поддръжка на климатичната инсталация.
	3.2 Опасност от заболявания на работещ при нарушен микроклимат на работното място. (температура, влажност и скорост на въздуха извън норма).	Простудни заболявания, дискомфорт	1.0	3.0	3.0	9.0	I	Сключен договор с фирма подизпълнител за поддръжка и ремонт на климатичната инсталация.	Осигуряване на подходяща настройка на климатичната инсталация.
	3.3 Шум - съответства на нормативните изисквания, съгласно сертификата и протоколи.	Не създава здравен риск за работещите	0.2	0.5	1.0	0.1	I	Направени измервания на физичните фактори на работната среда.	Поддръжане на работното оборудване и офис техниката в изправност
	3.4 Осветеност - съответства на нормативните изисквания, съгласно сертификата и протоколи.	Не създава здравен риск за работещите	0.2	0.5	1.0	0.1	I	Направени измервания на физичните фактори на работната среда.	Редовна техническа поддръжка на климатичната инсталация.

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД



№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ ограничаване на риска
4.	<p>Химични фактори:</p> <p>4.1 Използване на химични агенти (миеци и дезинфекционни препарати)</p>	Различни кожни алергични реакции, от общ и локален характер, възможни натравяния	1.0	6.0	3.0	18.0	I	<p>Осигурени ЛПС (ръкавици за химична защита) и изготвени инструкции за безопасна работа с химични агенти.</p> <p>Действащ дозиращ механизъм, минимизиращ директния допир до детергента.</p> <p>Проведени инструктажи на работното място.</p>	<p>Спазване на инструкцията за безопасна работа.</p> <p>Да се избягва контакт с кожата и очите.</p> <p>Продуктите да се съхраняват в добре затворени опаковки, предпазени от топлина и директна слънчева светлина, да се държат на страна от запалителни огнища.</p> <p>Съхранение на химичните вещества съгласно Нормативната база, инструкциите за безопасност и информационните листове.</p> <p>Редовно измиване на ръцете с топла вода и миеци препарати.</p> <p>Да се използват безопасни химични вещества от утвърдени производители в заводски опаковки.</p> <p>Използване на фармацевтични омекотители (кремове, вазелин и др. с доказана безопасност за здравето).</p> <p><u>Забранява</u> се пресипването на химичните вещества в опаковки за хранителни продукти и бутилки за безалкохолни напитки;</p> <p><u>Забранява</u> се съхранението на химични вещества в отворени съдове;</p> <p>Да се спазват почивките регламентирани в Правилника за вътрешния трудов ред.</p> <p>Осигуряване и използване на ЛПС (ръкавици за химична защита)</p> <p><u>При необходимост лекарска намеса.</u></p>
5.	<p>Биологични фактори:</p> <p>5.1 Опасност от заболявания на работещ при нередовна профилактика на филтрите на климатичната инсталация.</p>	Алергични бронхити, ринити, синусити с потенциална възможност за развитие на бронхиална астма.	1.0	6.0	1.0	6.0	I	Сключен договор с фирма подизпълнител за поддръжка и ремонт на климатичната инсталация.	Периодично почистване на филтрите на климатичната инсталация.
	5.2 Работа с банкноти и монети	Болести предавани по контактено битов път /хепатит А/ и др.	1.0	6.0	3.0	18.0	I	Осигурено социално помещение със санитарни възли и течаща топла вода. Миеци препарати.	Измиване на ръцете с топла вода и сапун след работа с банкноти и монети.

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД



№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ ограничаване на риска
								Осигурена възможност за безкасowo и безконтактно плащане чрез ПОС - терминали	
	5.3 Опасност от заразяване на колеги и продукти от боледуващи от инфекциозни заболявания (виروзи, хепатит А, салмонелози), по време на латентния период.	Опасност от развитие на чревни инфекции /Салмонелоза и др и вирози.	0.5	10.0	3.0	15.0	I	<p>Придружаващ сертификат от ДВСК за качеството на продуктите;</p> <p>Периодични микрoлабораторни изследвания на работещите, работните повърхности;</p> <p>Осигурени ЛПС /ръкавици/;</p> <p>Монтирана и действаща бактерицидна лампа;</p> <p>Осигурено социално помещение с топла вода и миeци препарати.</p>	<p>Недопускане на работа при диагностициране на изброените в графа №2 заболявания.</p> <p>След завръщане от отпуск /особенно ако е прекарана в ендемични райони на Хепатит А/ или контакт с инфекциозно болни, задължителни химични и микробиологични изследвания за кръв и урина /билирубин, уробилиноген, проба за чревно заразноствелство/.</p> <p>В периода на вирусни инфекции /грип/ - строго спазване на разпорежданията в спуснатия от Министерство на здравеопазването бюлетин.</p>
	<p>5.4 Опасност от заболяване от COVID-19 чрез директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане);</p> <p>директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 (напр. при кихане и кашляне, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце).</p>	Тежки заболявания у хората.	3,0	10,0	1,0	30,0	II	<p>Поставени информационни материали за задължителни противоепидемични мерки за клиенти на входа на филиала.</p> <p>Проведени инструктажи;</p> <p>Осигурени предпазни маски;</p> <p>Осигурени средства за дезинфекция на ръце и повърхности;</p> <p>Осигурени предпазни плексигласови прегради на каса.</p> <p>Поставени табели (стикери) за спазване на дистанция.</p> <p>Осигурено тестване на контактни лица за сметка на Работодателя.</p>	<p>Почистване и дезинфекциране на работните места;</p> <p>Редовно проветряване на офис и социално помещение.</p> <p>Поддържане на хигиената на ръцете;</p> <p>Поддържане на добра респираторна хигиена на работното място (мерки, с които се ограничават дихателните секрети от всички индивиди със симптоми на респираторна инфекция - кихане и кашляне);</p> <p>Недопускане на струпване на персонал при използване на съблекални и социално помещение.</p> <p>Спазване на дистанция от 1,5 м. от колеги и клиенти.</p> <p>Използване на предпазна маска (не се изисква при работа зад пласмасова</p>

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД



№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ ограничаване на риска
								<p>Информация за мерките за борба с COVID-19.</p> <p>Информационна кампания за ползите от ваксиниране срещу COVID-19 и подпомагане от страна на Работодателя при желание за ваксинация от служителя.</p>	
	5.5 Опасност от ухапване на влечуги, пчели и др.	Алергични реакции, отравяне и тежки последици.	0.2	6.0	1.0	1.2	I	<p>Проведени инструктажи;</p> <p>Осигурени лекарства;</p> <p>Обучение по оказване на първа помощ.</p>	<p>Спазване на инструкциите за безопасност;</p> <p>Редовно обучение на персонала по първа медицинска помощ;</p> <p>Повишено внимание.</p>
6.	Електробезопасност 6.1 Опасност от попадане под ел. напрежение на тялото поради директен / индиректен допир до тоководещи части.	Нарушение на сърд. ритъм, изпадане в безсъзнание, възможен летален изход.	0.2	3.0	7.0	4.2	I	<p>Осигурени максимално и дефектно токови защити.</p> <p>Проведени електролабораторни измервания.</p> <p>Проведени инструктажи</p>	<p>Не се допуска ремонт по електроинсталацията и ел. уредите от лица без придобита III-та квалификационна степен по електробезопасност.</p> <p>Не се допуска използване на нестандартни електрически удължителни и разклонители.</p> <p>Използване само на изправна офис-техника и ел. уреди.</p> <p>Периодично извършване на проверка на електробезопасността на електроинсталацията.</p> <p>Поставяне на знаци и табели по безопасност на вратата на ГРТ.</p> <p>Повишено внимание.</p>
7.	Пожаро и взривобезопасност 7.1 Опасност от евентуално възникване на пожар в работните помещения или в непосредствена близост до тях.	Изгаряния, задушаване, материални щети и човешки жертви.	0.2	10.0	3.0	6.0	I	<p>Осигурени пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации и др. средства за пожарогасене.</p> <p>Поставени схеми и табели указващи пътя на евакуация.</p>	<p>Редовна проверка на пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации и средствата за пожарогасене;</p> <p>Запознаване на персонала в детайли с «Плана за евакуация»;</p> <p>Редовно проиграване на плана за</p>

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД



№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ ограничаване на риска
								Изготвен „План за евакуация“ Осигурени евакуационни пътища и изходи. Проведени инструктажи Заповед за забрана на пушенето на територията на фирмата.	евакуация; Периодична профилактика на техническото състояние на аварийните изходи; Редовно провеждане на инструктажи, на работещите по правилата за осигуряване на ЗБУТ. Извършване на огневи работи на територията на филиала само след издаден Акт за огневи работи на временни места.
8.	Други: 8.1 Опасност от експлозия поради образуване на газове при зареждането на акумулаторни батерии.	Изгаряния, задушаване, материални щети и човешки жертви.	0.2	10.0	3.0	6.0	I	Изградена вентилационна система Проведени инструктажи	Повишено внимание Редовно провеждане на инструктажи, на работещите по правилата за осигуряване на ЗБУТ.
	8.2 Опасност от ПТП по време на служебни пътувания с фирмено МПС или обществен транспорт.	Комбинирани травми от различно естество и различни по тежест.	1.0	2.0	3.0	6.0	I	Периодична поддръжка на фирмения автомобил. Проведени инструктажи	Управление на МПС от правоспособен водач. Спазване на закона и правилника за движение по пътищата и периодичен преглед на изправността на автомобила.
	8.3 Опасност от въоръжен обир с цел придобиване на чуждо имущество.	Комбинирани травми от различно естество и различни по тежест.	1.0	6.0	7.0	42.0	II	Утвърден план за сигурност. Осигурена физическа охрана. Проведени инструктажи	Изпълнение на план за сигурност.
	8.4 Опасност от взрив и експлозия вследствие авария на нафтено стопанство	Изгаряния, задушаване, материални щети и човешки жертви.	0.2	10.0	3.0	6.0	I	Договор с лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност за извършване на технически прегледи на всеки 3 (три) месеца. Договор с лицензирана фирма за поддръжка на съоръженията. Ограничен достъп.	Предприемане на мерки при констатирани неизправности след извършен технически преглед от лицензиран технически надзор. Периодична техническа поддръжка на съоръженията с повишена опасност. Редовна проверка на пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации и средствата за пожарогасене;

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД



№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ ограничаване на риска
								<p>Осигурени пожароизвестителна и пожарогасителна (Дренчерна) инсталации и др. средства за пожарогасене.</p> <p>Поставени схеми и табели указващи пътя на евакуация.</p> <p>Изготвен „План за евакуация“</p> <p>Осигурени евакуационни пътища и изходи.</p> <p>Проведени инструктажи</p> <p>Заповед за забрана на пушенето на територията на фирмата.</p>	<p>Запознаване на персонала в детайли с «Плана за евакуация»;</p> <p>Редовно проиграване на плана за евакуация;</p> <p>Периодична профилактика на техническото състояние на аварийните изходи;</p> <p>Редовно провеждане на инструктажи, на работещите по правилата за осигуряване на ЗБУТ.</p>
	8.5 Опасност от взрив и експлозия вследствие изтичане на газ от газовата инсталация.	Изгаряния, задушаване, материални щети и човешки жертви.	0.2	10.0	3.0	6.0	I	<p>Договор с лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност за извършване на технически прегледи на всеки 3 (три) месеца.</p> <p>Договор с лицензирана фирма за поддръжка на съоръженията.</p> <p>Осигурени пожароизвестителна и пожарогасителна (Дренчерна) инсталации и др. средства за пожарогасене.</p> <p>Поставени схеми и табели указващи пътя на евакуация.</p> <p>Изготвен „План за евакуация“</p> <p>Осигурени евакуационни пътища и изходи.</p> <p>Проведени инструктажи</p> <p>Заповед за забрана на пушенето на територията на фирмата.</p>	<p>Предприемане на мерки при констатирани неизправности след извършен технически преглед от лицензиран технически надзор.</p> <p>Периодична техническа поддръжка на газовите съоръжения.</p> <p>Редовна проверка на пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации и средствата за пожарогасене;</p> <p>Запознаване на персонала в детайли с «Плана за евакуация»;</p> <p>Редовно проиграване на плана за евакуация;</p> <p>Периодична профилактика на техническото състояние на аварийните изходи;</p> <p>Редовно провеждане на инструктажи, на работещите по правилата за осигуряване на ЗБУТ.</p>



Заключение: Най-високата степен на Риска за здравето и безопасността на работещите посочен в карта №2 на посоченото работно място е от **II-ра степен** и се смята за овладян на приемливо ниво, но би могъл да се увеличи в бъдеще. Необходимо е внимание при изпълнение на работните операции и изпълнение на дадените препоръки по време на работа.

Настоящата оценка на риска **не отменя задълженията и отговорностите на Ръководството на ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД** по изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, нормативните документи, свързани с него, останалите правилници и наредби по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана и местните инструкции.

ОЦЕНИТЕЛ НА РИСКА:

инж. Емилия Димитрова