



### КАРТА № 3

за оценка на риска, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. на МТСП и МЗ

<b>РАБОТНО МЯСТО:</b>	<b>ОХРАНИТЕЛ</b>
<b>ЗОНА НА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ:</b>	в помещение и прилежащи площадки пред и около магазина, зала за клиенти, склад
<b>БРОЙ:</b>	Съгласно щата, включително външни лица намиращи се на територията на обекта
<b>ОБЕКТ:</b>	ФИЛИАЛИ
<b>ВЪЗЛОЖИТЕЛ:</b>	ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО.КД, с.Равно поле, ул.Трети март № 1

**I. РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ:** зала за клиенти, склад, външни прилежащи зони.

**II. РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ:** компютърна конфигурация, монитор.

**III. ИЗПОЛЗВАНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ / ОСОБЕНОСТИ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС:**  
**ЛПС и работно облекло:** униформено работно облекло.

**IV. РАБОТНИ ПРОЦЕСИ:** физическа охрана, видеонаблюдение.

Останалите задължения са регламентирани в длъжностната характеристика на заетото лице.

**V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА:** Сменен режим на работа.

**VI. ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА:**

**ФИЗИЧНИ:** Работа на открito, микроклимат и осветление-в съответствие, електробезопасност-в съответствие. описани конкретно в сертификатите за контрол и приложените протоколи издадени от Орган за контрол от вида „А“ ЕФЕКТ КОНТРОЛ.

**VII. ТРУДОВО-ФИЗИОЛОГИЧНИ И ЕРГОНОМИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО:** Работата се извършва в свободен ритъм, редуващи се правостояща и седяща работни пози, свързана е с повищено психоемоционално натоварване. Възможни конфликтни ситуации при работа с клиенти.



**VIII. ДРУГИ СТРАНИЧНИ ФАКТОРИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪЗДАДАТ РИСК:** Риск от пожар, злонамерени действия на външни лица, природни бедствия - наводнение, земетресение.

**Лица, които се нуждаят от специална закрила (лица по Наредба № 5 от 20.02.1987 г.; лица с намалена работоспособност; временни и др.):** няма

**Допуснати аварии:** няма

**Трудови злополуки:** няма

**Професионални заболявания:** няма

**Фактори, които могат да създадат риск:** има

**ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД**

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	B	E	T	P	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ ограничаване на риска
			В	E	T	P			
1.	Конфигурация на работните помещения и работните места	Травми от различен характер.	1.0	2.0	3.0	6.0	I	Проведени инструктажи. Поставени табели по безопасност. Инструкции за безопасна работа	Редовно подсушаване на подовата настилка след измиване. Незабавно отстраняване на възникналите разливи и замърсявания. Редовно почистване на Пекарна от трохи и омаслявания. Поддържане на търговска зала чиста от паднали пловове и зеленчуци, опаковки и фолио
	1.1 Опасност от подхълзване или спъване и падане на едно ниво при ходене по мокра и замърсена подова настилка или разпилян материал.								
	1.2 Опасност от подхълзване и падане при входа на търговския обект през студения период на годината, следствие на сняг и поледица.						II	Проведени инструктажи. Поставени табели по безопасност. Почистване на прилежащите части на търговския обект.	Редовно почистване на прилежащите площи пред обекта.
	1.3. Опасност от механично нараняване при невнимание от вътрешно транспортна техника. (електрическа или ръчна транспалетна количка, количка за отпадъци).								Поставяне на заграждения с обозначителни (сигнални) ленти за зоната на движение на вътрешно транспортна техника.
	1.4. Опасност от механично нараняване, поради падане на товари от стелажите.						I	Правоспособен персонал. Проведени обучения и инструктажи. Инструкции за безопасна работа. Осигурена периодична поддръжка на транспортната техника.	Правилно подреждане и разпределение на тежестта на товара върху работното оборудване. Повишено внимание при дейности в близост до товаро-разтоварни работи.
	1.5 Опасност от механично нараняване при експлоатация на асансьор или подвижна пътека, вследствие авария.	Травми от различен произход и различни по тежест.	0.2	2.0	7.0	2.8	I	Подредба на стока на стелажите съгласно План-схема (планограма) Проведени инструктажи.	Спазване на инструкция за безопасна работа при подредба на стелажите. Поставяне на табели за товароподемност на стелажите. Повишено внимание!
		Травми от различен произход и различни по тежест.	1.0	2.0	1.0	2.0	I	Инструкция за безопасна експлоатация. Проведени инструктажи. Осигурен договор за поддръжка.	Спазване на правилата регламентните профилактични дейности по поддръжката на съоръженията от фирмата доставчик и монтажник. Спазване на изискванията по безопасност, съгласно Наредба за безопасната експлоатация и техническият надзор на асансьори.

**ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД**

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	B	E	T	R	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ ограничаване на риска
									Повишено внимание.
	1.6 Опасност от механично нараняване при използване на стационарни стълби.	Травми от различен произход и различни по тежест.	1.0	2.0	1.0	2.0	I	Инструкция за безопасна експлоатация. Проведени инструктажи.	Спазване на правилата за безопасно качване и слизане по стълби. Повишено внимание.
2.	<b>Физиологични, психологични и социални фактори</b>								
	2.1 Нервно-психическо напрежение свързано с изпълняване на преките задължения.	Психологичен дискомфорт, стрес, неврози, сърдечни и мозъчни съдови заболявания	3,0	10,0	1,0	30,0	II	Изготвен „Физиологичен режим на труд и почивка“ Регламентирани почивки, заложени в „Правилника за вътрешния трудов ред“	Спазване на почивките регламентирани в Правилника за вътрешния трудов ред. Изграждане на умения за комуникация. Усвояване на стратегии за справяне със стреса – разтоварване, релаксация. Комбиниране на задачи с различна специфика.
	2.2 Преобладаваща динамична работна поза.	Пренапрежение и увреждане на опорно-двигателен апарат.	1.0	6.0	1.0	6.0	I	Регламентирани почивки, заложени в „Правилника за вътрешния трудов ред“ Осигурено ергономично комплектоване на работното място.	Спазване на почивките регламентирани в Правилника за вътрешния трудов ред. Спазване на изискванията за рационална организация и ергономично комплектоване на работното място
	2.3. Физическо натоварване – от леко към умерено.	Пренапрежение и увреждане на опорно-двигателен апарат.	1.0	10.0	1.0	10.0	I	Физиологичен режим на труд и почивка; Ергономични работни места.	Спазване на режим на труд и почивка; Редовно извършване на задължителните периодични медицински прегледи.
	2.4. Работа на смени	Психологичен дискомфорт, стрес, неврози, сърдечни и мозъчни съдови заболявания	3.0	6.0	1.0	18.0	I	Изготвен „Физиологичен режим на труд и почивка“ Регламентирани почивки, заложени в „Правилника за вътрешния трудов ред“	Спазване на почивките регламентирани в Правилника за вътрешния трудов ред.
	2.5. Работа с видеодисплей	Зрително напрежение. Сухота и парене в	1.0	6.0	1.0	6.0	I	Поставени щори на прозорците.	Препоръчително спазване на почивките, залегнати във „Физиологичния режим на труд и

**ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД**

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	B	E	T	P	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ ограничаване на риска
		очите, умора и главоболие.						Осигурена ергономична работна мебел. Регламентирани почивки, заложени в „Правилника за вътрешния трудов ред“	почивка за работа с видеодисплей“ Явяване на периодични медицински прегледи (офтталмолог). Спазване на минимално разстояние между очите и монитора на компютъра от най-малко 50см.
3.	Физични фактори: 3.1 Микроклимат - съответства на нормативните изисквания, съгласно сертификат и протоколи.	Не създава здравен риск за работещите	0.2	0.5	1.0	0.1	I	Направени измервания на физичните фактори на работната среда.	Редовна техническа поддръжка на климатичната инсталация.
	3.2 Опасност от заболявания на работещ при нарушен микроклимат на работното място. (температура, влажност и скорост на въздуха извън норма).	Простудни заболявания, дискомфорт	1.0	3.0	3.0	9.0	I	Сключен договор с фирма подизпълнител за поддръжка и ремонт на климатичната инсталация.	Осигуряване на подходяща настройка на климатичната инсталация.
	3.3 Шум - съответства на нормативните изисквания, съгласно сертификат и протоколи.	Не създава здравен риск за работещите	0.2	0.5	1.0	0.1	I	Направени измервания на физичните фактори на работната среда.	Поддържане на офис техниката в изправност.
	3.4 Осветеност - съответства на нормативните изисквания, съгласно сертификат и протоколи.	Не създава здравен риск за работещите	0.2	0.5	1.0	0.1	I	Направени измервания на физичните фактори на работната среда.	Редовна техническа поддръжка на климатичната инсталация.
4.	Електробезопасност								
	4.1 Опасност от попадане под ел. напрежение на тялото поради директен / индиректен допир до тоководещи части.	Нарушение на сърд. ритъм, изпадане в безсъзнание, възможен летален изход.	0.2	3.0	7.0	4.2	I	Осигурени максимално и дефектно токови защити. Проведени електролабораторни измервания. Проведени инструктажи	Не се допуска ремонт по електроинсталацията и ел. уредите от лица без придобита III-та квалификационна степен по електробезопасност. Не се допуска използване на нестандартни електрически удължители и разклонители. Използване само на изправна офис техника и ел. уреди. Периодично извършване на проверка на електробезопасността на електроинсталацията. Поставяне на знаци и табели по безопасност на вратата на ГРТ. Повишено внимание.



**ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД Енд КО“ КД**

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ ограничаване на риска
5.	<b>Пожаро и взрывобезопасност</b> 5.1 Опасност от евентуално възникване на пожар в работните помещения или в непосредствена близост до тях.	Изгаряния, задушаване, материални щети и човешки жертви.	0.2	10.0	3.0	6.0	I	Осигурени пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации и др. средства за пожарогасене. Поставени схеми и табели указващи пътя на евакуация. Изготвен „План за евакуация“ Осигурени евакуационни пътища и изходи. Проведени инструктажи Заповед за забрана на пущенето на територията на фирмата.	Редовна проверка на пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации и средствата за пожарогасене; Запознаване на персонала в детайли с «Плана за евакуация»; Редовно проиграване на плана за евакуация; Периодична профилактика на техническото състояние на аварийните изходи; Редовно провеждане на инструктажи, на работещите по правилата за осигуряване на ЗБУТ. Извършване на огневи работи на територията на филиала само след издаден Акт за огневи работи на временни места.
6.	<b>Биологични рискове</b> <b>6.1. Опасност от заболяване от COVID-19</b> чрез директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане); директен незашлен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 (напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце).	Тежки заболявания у хората.	3,0	10,0	1,0	30,0	II	Поставени информационни материали за задължителни противоепидемични мерки за клиенти на входа на филиала. Проведени инструктажи; Осигурени предпазни маски; Осигурени средства за дезинфекция на ръце и повърхности; Осигурени предпазни плексигласови прегради на каса. Поставени табели (стикери) за спазване на дистанция. Осигурено тестване на контактни лица за сметка на „ЛИДЛ България ЕООД енд КО“ КД. Информация за мерките за борба с COVID-19.	Почистване и дезинфектране на работните места; Редовно проветряване на офис и социално помещение. <b>Поддържане на хигиената на ръцете;</b> Поддържане на добра респираторна хигиена на работното място (мерки, с които се ограничават дихателните секрети от всички индивиди със симптоми на респираторна инфекция - кихане и кашляне); Недопускане на струпване на персонал при използване на съблекални и социално помещение. Спазване на дистанция от 1,5 м. от колеги и клиенти. Използване на предпазна маска (не се изисква при работа зад пласмасова преграда).

**ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД**

<b>№</b>	<b>Вид опасност и източник</b>	<b>Следствие от опасността</b>	<b>В</b>	<b>Е</b>	<b>Т</b>	<b>Р</b>	<b>Степен</b>	<b>Налични мерки</b>	<b>Мерки за намаляване/ ограничаване на риска</b>
	<b>6.2. Опасност от ухапване на влечуги, пчели и др.</b>	Алергични реакции, отравяне и тежки последици.	1.0	6.0		6.0	I	Проведени инструктажи; Осигурени лекарства; Обучение по оказване на първа помощ.	Спазване на инструкциите за безопасност; Редовно обучение на персонала по първа медицинска помощ; Повишено внимание.
7.	<b>Други:</b> <b>7.1 Опасност от експлозия поради образуване на газове при зареждането на акумулаторни батерии.</b>	Изгаряния, задушаване, материални щети и човешки жертви.	0.2	10.0	3.0	6.0	I	Изградена вентилационна система Проведени инструктажи	Повишено внимание Редовно провеждане на инструктажи, на работещите по правилата за осигуряване на ЗБУТ.
	<b>7.2 Опасност от ПТП по време на служебни пътувания с фирмено МПС или обществен транспорт.</b>	Комбинирани травми от различно естество и различни по тежест.	1.0	2.0	3.0	6.0	I	Проведени инструктажи	Управление на МПС от правоспособен водач. Спазване на закона и правилника за движение по пътищата и периодичен преглед на изправността на автомобила.
	<b>7.3 Опасност от въоръжен обир с цел придобиване на чуждо имущество.</b>	Комбинирани травми от различно естество и различни по тежест.	1.0	6.0	7.0	42.0	II	Утвърден план за сигурност Осигурена физическа охрана. Проведени инструктажи	Изпълнение на план за сигурност.
8.	<b>Други</b>							Договор с лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност за извършване на технически прегледи на всеки 3 (три) месеца. Договор с лицензирана фирма за поддръжка на съоръженията. Ограничена достъп до котелно помещение и резервоари. Осигурени пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации и др. средства за пожарогасене.	Предприемане на мерки при констатирани неизправности след извършен технически преглед от лицензиран технически надзор. Периодична техническа поддръжка на съоръженията с повишена опасност. Редовна проверка на пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации и средствата за пожарогасене; Запознаване на персонала в детайли с «Плана за евакуация» и редовното му проиграване. Периодична профилактика на техническото състояние на
	<b>8.1. Опасност от взрив и експлозия вследствие авария на нафтено стопанство</b>	Изгаряния, задушаване, материални щети и човешки жертви.	0.2	10.0	3.0	6.0	I		

**ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КД“ КД**

№	Вид опасност и източник	Следствие от опасността	В	Е	Т	Р	Степен	Налични мерки	Мерки за намаляване/ ограничаване на риска
								<p>Поставени схеми и табели указващи пътя на евакуация.</p> <p>Изготвен „План за евакуация“</p> <p>Осигурени евакуационни пътища и изходи.</p> <p>Проведени инструктажи</p> <p>Заповед за забрана на пушенето на територията на фирмата.</p>	<p>аварийните изходи;</p> <p>Редовно провеждане на инструктажи, на работещите по правилата за осигуряване на ЗБУТ.</p>
8.2. Опасност от взрив и експлозия вследствие изтичане на газ от газовата инсталация.	Изгаряния, задушаване, материални щети и човешки жертви.	0.2	10.0	3.0	6.0	I		<p>Договор с лицензиран технически надзор на съоръжения с повишена опасност за извършване на технически прегледи на всеки 3 (три) месеца.</p> <p>Договор с лицензирана фирма за поддръжка на съоръженията.</p> <p>Осигурени пожароизвестителна и пожарогасителна инсталации и др. средства за пожарогасене.</p> <p>Поставени схеми и табели указващи пътя на евакуация.</p> <p>Изготвен „План за евакуация“</p> <p>Осигурени евакуационни пътища и изходи.</p> <p>Проведени инструктажи</p> <p>Заповед за забрана на пушенето на територията на фирмата.</p>	<p>Предприемане на мерки при констатирани неизправности след извършен технически преглед от лицензиран технически надзор.</p> <p>Периодична техническа поддръжка на газовите съоръжения.</p> <p>Редовна проверка на пожароизвестителната и пожарогасителната инсталации и средствата за пожарогасене;</p> <p>Запознаване на персонала в детайли с «Плана за евакуация» и редовното му проиграване.</p> <p>Периодична профилактика на техническото състояние на аварийните изходи;</p> <p>Редовно провеждане на инструктажи, на работещите по правилата за осигуряване на ЗБУТ.</p>

**Заключение:** Най-високата степен на Риска за здравето и безопасността на работещите посочен в карта №3 на посоченото работно място е от **II-ра степен** и се смята за овладян на приемливо ниво, но би могъл да се увеличи в бъдеще. Необходимо е внимание при изпълнение на работните операции и изпълнение на дадените препоръки по време на работа.

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КД“  
Настоящата оценка на риска не отменя задълженията и отговорностите на Ръководството на ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД  
КО КД по изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, нормативните документи, свързани с него,  
останалите правила и наредби по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана и местните инструкции.

инж. Емилия Димитрова